



**魏氏试剂**  
Wei Shi Reagent

湖北魏氏化学试剂股份有限公司  
Hubei Weishi Reagent Group Co., Ltd



质检报告单——CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                                                            |                                                                                |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 产品名称<br>Product Name                                                       | 氟氯氰菊酯原药<br>Cyfluthrin                                                          |                      |  |
| CAS NO.                                                                    | 68359-37-5                                                                     | 产品批号<br>Batch No     |  |
| 产品货号<br>Product Code                                                       | HBWS-ZD177                                                                     | 检测日期<br>Test Date    |  |
| 包装规格<br>Packaging                                                          | 25KG/桶/Drum<br>1KG/瓶                                                           | 复测日期<br>Retest Date  |  |
| 检验项目<br>Test Items                                                         | 检验指标<br>Standard                                                               | 检验结果<br>Test Results |  |
| 性状<br>Characteristics                                                      | 黄色透明粘稠液体或结晶状半固体<br>Yellow transparent viscous liquid or crystalline semi-solid | 符合规定<br>Complies     |  |
| 水分<br>Water                                                                | ≤0.1%                                                                          | 0.07%                |  |
| 酸度（H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ）<br>Acidity                             | ≤0.2%                                                                          | 0.03%                |  |
| 丙酮不溶物<br>Acetone Insoluble Content                                         | ≤0.2%                                                                          | 0.07%                |  |
| 含量<br>Assay                                                                | ≥90.0%                                                                         | 95.2%                |  |
| 结论<br>Conclusion                                                           | 本品符合企业质量标准<br>Complies with Enterprise standard                                |                      |  |
| Tester(化验): Li jun 李军 Re-tester(复核): Wangyun 王云 Director(主管): Zhangjian 张建 |                                                                                |                      |  |

Phone: +86-18717199209

TEL: +86-027-59102966

QQ: 2853877583

E-mail: 2853877583@qq.com

Address: No.8, Changchengyuan Road, Wuhan city